

برنامه آزمایش فوری خانگی K-16

اطلاعاتی برای والدین، دانش‌آموزان و کارکنان مدرسه

شرکت داوطلبانه است

شرکت در برنامه آزمایش فوری خانگی K-6 اختیاری است و آزمایش‌ها فقط ویژه افرادی است که علائم COVID-19 ندارند.

دانش‌آموزان و کارکنانی که تصمیم به شرکت می‌گیرند، 10 آزمایش فوری (دو بسته پنج تایی) دریافت خواهند کرد که توسط شرکتی به اسم BTNX تولید شده است. آزمایش‌های فوری دو بار در هفته به مدت پنج هفته استفاده می‌شوند. توصیه می‌شود آزمایش با فاصله سه تا چهار روز انجام شود: برای مثال، روز دوشنبه و پنج‌شنبه یا روز سه‌شنبه و جمعه. هیچ الزامی برای دانش‌آموزان یا کارکنان برای گزارش نتایج آزمایش فوری آنها وجود ندارد.

به هر دانش‌آموز یا کارمند K-6 فقط 10 کیت آزمایش فوری BTNX داده می‌شود. هیچ کیت اضافی تامین نخواهد شد.

آزمایش‌های فوری جهت استفاده به عنوان ابزار غربالگری برای افراد فاقد علائم طراحی شده‌اند. اگر دانش‌آموز یا کارمندی که در برنامه شرکت دارد، در طول برنامه آزمایش فوری، شروع به نشان دادن علائم COVID-19 کند، آنها باید در یک مرکز ارزیابی خدمات بهداشتی آلبرتا (AHS) برای آزمایش PCR وقت بگیرند.

آزمایش‌های فوری که توسط اداره بهداشت آلبرتا در قالب این برنامه تامین می‌شوند، نباید توسط کارکنان مدرسه برای پشتیبانی از یک برنامه معافیت محدودیت استفاده شوند. کارکنان واکسینه نشده‌ای که قصد ورود به سازمان شرکت‌کننده در برنامه معافیت محدودیت دارند باید برای دریافت جواب آزمایش منفی COVID-19 از طریق یک تامین‌کننده خصوصی، هزینه پرداخت کنند.

برنامه چطور کار می‌کند

اگر مدرسه عضو برنامه باشد، والدین می‌توانند با برنامه‌ی آزمایش فوری خانگی مهدکودک تا پایه 6 (K-6)، تصمیم بگیرند که فرزندان خود را در خانه آزمایش کنند. کارکنان نیز می‌توانند خود را در خانه آزمایش کنند. مدارس در صورتی واجد شرایط آزمایش هستند که در وضعیت شیوع COVID-19 باشند.

تمرکز برنامه بر دانش‌آموزان K-26 خواهد بود زیرا واکسن هنوز برای این گروه سنی در دسترس نیست. آزمایش فقط ویژه افرادی است که علائم COVID-19 ندارند. اگر جواب آزمایش آنها مثبت شود، آنها را می‌توان زود ایزوله کرده و انتشار بیماری را متوقف کرد.

آزمایش‌های غربالگری فوری ابزار دیگری برای حفظ ایمنی دانش‌آموزان و کارکنان همگام با تدابیر بهداشتی حاکم بر مدارس هستند.

Layers of protection



Vaccines



Public health measures
(like masks, handwashing, staying 2m apart)



Contact notification



Rapid tests

چه کسی می‌تواند شرکت کند

مراحل انجام آزمایش

1. قبل از آن که آزمایش را انجام دهید، دست‌های خود را با آب و صابون بشویید. فردی که آزمایش می‌دهد باید بینی خود را با یک دستمال تمیز کند و آن را دور بریزد.
2. همه مواد آزمایش را از بسته بیرون بیاورید. مایع آزمایش را داخل تیوب آزمایش بریزید.
3. سواپ استریل را با دقت از بسته خارج کنید. اطمینان حاصل کنید که به چیزی برخورد نکند.
4. سواپ را 1/5 تا 2 سانتی‌متر وارد سوراخ بینی کنید. سواپ را در حرکت گردشی به مدت حداقل پنج ثانیه حرکت دهید. سپس، سوراخ بینی را روی سواپ فشار داده و نوک آن را به مدت پنج ثانیه دیگر بچرخانید.
5. با استفاده از همان سواپ، همان کار را با سوراخ بینی دیگر انجام دهید.
6. سپس، سواپ را داخل تیوب آزمایش حاوی مایع قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که نوک سواپ کامل در مایع قرار گرفته است.
7. زمان سنج را به مدت دو دقیقه تنظیم کنید تا محتویات سواپ با مایع مخلوط شود.
8. بعد از گذشت دو دقیقه، تیوب را فشار دهید تا مایع تا حد ممکن از سواپ خارج شود.
9. سواپ را داخل سطل زباله بیندازید.
10. نازل فیلتر را روی تیوب آزمایش قرار دهید.
11. تیوب را بچرخانید و سه قطره از محلول روی نقطه‌ای از دستگاه آزمایش که علامت 'S' دارد بچکانید.
12. تایمر را روی 15 دقیقه تنظیم کنید. بعد از گذشت 15 دقیقه، نتیجه آزمایش را بررسی کنید. بعد از اتمام، شما می‌توانید آزمایش را دور بریزید.

نتایج

مثال‌های نتایج آزمایش فوری BTNX

دانش‌آموزان K-6 و همه کارکنان مدرسه واجد شرایط دریافت کیت‌های آزمایش هستند. خواهران و برادران و اعضای خانواده دانش‌آموزان واجد شرایط، واجد شرایط نیستند. مدارس روش ارسال آزمایش‌ها به خانه را تعیین خواهند کرد. روش ایمن آن است که دانش‌آموزان آنها را در کوله‌پشتی خود قرار دهند.

ممکن است برنامه شامل مدرسی باشد که پایه‌های مختلفی از مهدکودک تا پایه 12 دارند: البته، فقط دانش‌آموزان پایه 6 و پایین‌تر می‌توانند شرکت کنند.

دانش‌آموزان پایه 7 تا 12 واجد شرایط برنامه نیستند، زیرا آنها می‌توانند واکسن دریافت کنند. البته، اگر دانش‌آموزی در پایه 7 باشد و سن او زیر 12 سال باشد، می‌تواند شرکت کند. اگر دانش‌آموزی در پایه 6 باشد و واجد شرایط دریافت واکسن باشد، توصیه نمی‌شود که در برنامه شرکت کند.

همه کارکنان، اگر در مدرسه‌ای کار می‌کنند که در وضعیت شیوع قرار دارد، صرف‌نظر از وضعیت واکسیناسیون برای شرکت در برنامه واجد شرایط هستند.

چطور از کیت آزمایش استفاده کنیم

یک ویدئوی روش-انجام ویژه والدین و کارکنان به زودی در تارنمای

alberta.ca/return-to-school بارگذاری خواهد شد. شرکت BTNX

نیز یک ویدئوی **روش-انجام** دارد که می‌توانید تماشا کنید.

یک سواپ بینی ویژه آزمایش غربالگری فوری، فقط به اندازه 1/5 تا 2 سانتی‌متر وارد سوراخ بینی می‌شود و معمولاً نسبت به سوابی که در آزمایش نوع PCR کووید-19 در مراکز بهداشت آلبرتا (Alberta Health Services, AHS) انجام می‌شود، راحت‌تر است، کمتر به سوراخ بینی فشار وارد می‌شود و تحریک پذیری کمتری دارد.

اگر واجد شرایط شرکت در آزمایش فوری خانگی هستید، شما (یا فرزند شما) دو بسته کیت آزمایش (در مجموع 10 آزمایش) دریافت خواهد کرد.

هر یک شامل موارد زیر است:

- یک سواپ استریل که شبیه یک سر-Q-شکل (گوش پاک کن) است،
- یک تیوب و یک پایه،
- یک سرلوله با یک فیلتر، و
- یک ظرف پلاستیکی با مقداری مایع داخل آن.

انجام آزمایش حدود 20 دقیقه زمان می‌برد.

اگر جواب آزمایش COVID-19 یک دانش آموز یا کارمند در گذشته مثبت شود

اگر جواب آزمایش COVID-19 فردی در 42 روز گذشته مثبت شده باشد، آنها **نیاید** آزمایش غربالگری فوری بدهند. جواب آزمایش غربالگری فوری بعضی از افرادی که بیماری COVID-19 آنها بهبود یافته است، ممکن است تا 42 روز مثبت شود، حتی اگر دیگر مبتلا نباشند.

COVID-19 و سویه‌های آن

آزمایش‌های PCR ما می‌توانند تایید کنند که آیا فردی مبتلا به COVID-19 و سویه‌های آن است. این آزمایش‌ها در مرکز ارزیابی AHS انجام می‌شوند.

آزمایش‌های فوری چقدر درست هستند؟

آزمایش‌های غربالگری فوری به اندازه آزمایش‌هایی که در مرکز ارزیابی AHS انجام می‌شوند، صحیح نیستند.

احتمال نتیجه منفی کاذب در افرادی که علائم ندارند بسیار پایین است.

اما همه نتایج مثبت آزمایش غربالگری فوری باید در آزمایشگاه AHS تایید شود. اگر جواب آزمایش شما یا فرزندتان مثبت شد، باید به مرکز ارزیابی AHS بروید.

احتمال آن که فرد بدون علائمی جواب آزمایش منفی بگیرد، بالاتر است. جواب آزمایش منفی در آزمایش غربالگری فوری به این معنی نیست که فرد مبتلا نیست یا نمی‌تواند مبتلا شود.


وقتی آزمایش فوری COVID-19 در افراد بدون علائم استفاده می‌شود، این یک آزمایش غربالگری است نه یک آزمایش تشخیصی. غربالگری افراد با آزمایش‌های فوری می‌تواند بعضی و نه همه افراد مسری را شناسایی کند و در نتیجه، غربالگری فوری جایگزین تدابیر بهداشت عمومی مثل فاصله اجتماعی، پوشیدن ماسک، بهداشت دست، ماندن در خانه و دسترسی به آزمایش در زمان بیماری و ایزوله اجباری موارد COVID-19 نمی‌شود.

اگر سوال بیشتری دارید

اگر درباره این برنامه آزمایش غربالگری فوری مدرسه سوال دارید، لطفاً با این آدرس ایمیل EDC.SchoolRapidTesting@gov.ab.ca مکاتبه کنید.

برای دریافت جدیدترین اطلاعات، از www.alberta.ca/Covid19 بازدید کنید.

اگر درباره نتیجه آزمایش یا عواقب سلامت آن سوال دارید با Health Link به شماره 811 تماس بگیرید.



نتایج منفی

نتیجه منفی تضمینی برای عدم ابتلای فرد به COVID-19 یا عدم ابتلا در آینده نیست. البته، آزمایش نتیجه منفی به خانواده و فرزندی که مدرسه می‌رود، آرامش خاطر می‌دهد.

چون شما آزمایش را دو بار در هفته انجام می‌دهید (با رعایت فاصله سه روز بین تست‌ها)، احتمال جواب آزمایش منفی کاذب کم‌تر می‌شود.

مهم است که همه تدابیر بهداشت عمومی رعایت شوند: فاصله اجتماعی، پوشیدن ماسک، ماندن در گروه و شستن مرتب دست.

نتایج مثبت

اگر نتیجه آزمایش فوری مثبت شود، دانش آموز یا کارمند با رعایت ایمنی به مدت 10 روز از تاریخ انجام آزمایش در منزل ایزوله می‌شود، مگر آن که بعد از آن، جواب آزمایش آزمایشگاهی COVID-19 آنها منفی شود.

نتیجه آزمایش فوری مثبت تایید نمی‌کند که فرد مبتلا به COVID-19 است. فقط یک آزمایش آزمایشگاهی دقیق COVID-19 در یک [سایت آزمایش AHS](#) می‌تواند ابتلا به COVID-19 را تایید کند.

کارکنان و دانش‌آموزانی که جواب آزمایش فوری غربالگری آنها مثبت شده است باید بصورت آنلاین در تارنمای آزمایش COVID-19 به آدرس www.ahs.ca/covid یا از طریق تماس با Health Link به شماره 811 در اسرع وقت نوبت بگیرند.

شما ملزم به گزارش نتایج آزمایش‌های سریع به مدرسه یا AHS نیستید.

اگر مشکلی در آزمایش وجود دارد

اگر مشکلی در آزمایش به وجود آمد، شما هیچ خطی نخواهید دید- یا ممکن است یک خط کنار 'T' ببینید.

اگر این طور شد، شما می‌توانید آزمایش را دور بیندازید و دوباره شروع کنید. شما می‌توانید از مدرسه یک آزمایش جدید بگیرید.